



Viranhaltija- Tjänsteinnehavare  
Pelastuspäällikkö

Asianro - Ärendenr

Esittelijä - Föredragande Johtava palotarkastaja / Ledande brandinspektör Jörgen Lang

Asia – Ärende

**Ilotulitteiden käyttö huvilakauden päättäjaisissä ja Venetsialaisissa 26.8.2017 - Användningen av fyrverkerier i samband med villavslutningen och Veneziaden 26.8.2017**

Esitys - Förslag

Ilotulitteiden käytöstä muuna aikana kuin vuodenvaihteessa tulee kemikaaliturvallisuuslain (390/2005) 91 §:n mukaan etukäteen ilmoittaa pelastusviraniomaisille. Lain 92 § mahdollistaa sen, että pelastusviranomaiset sallivat ilotulitteiden käytön tietyinä aikoina ja paikoissa. Pelastuslain 24 §:n mukaan alueen pelastusviranomaisen voi myös kieltää avotulen teon tai muun tulipalon vaaraa aiheuttavan toiminnan pelastustoimen alueella määräajaksi.

Pelastusjohtaja päättää, että Pohjanmaan pelastuslaitoksen alueella sallitaan ilotulitteiden käyttö ilman erillistä ilmoitusta ajalla 26.8.2017 klo 18.00 - 27.8.2017 klo 02.00 seuraavin edellytyksin:

- Metsäpalovaroituksen aikana ilotulitteiden ampuminen on kielletty.
- Ilotulitteita ei saa ampua taajamien keskustoissa, asuinalueilla eikä rakennusten läheisyydessä.
- Käyttöaluerajoituksista, missä ilotulitteita ei saa käyttää, tarkemmin Pohjanmaan pelastuslaitoksen Internet-sivuilla.

\*\*\*\*\*

Användningen av fyrverkeripjäser bör enligt kemikaliesäkerhetslagens (390/2005) 91 § på förhand meddelas räddningsmyndigheterna. Lagens 92 § möjliggör att räddningsmyndigheterna kan tillåta användningen av fyrverkerier inom vissa tider och på vissa platser. Enligt Räddningslagens 24 § kan områdets räddningsmyndigheter även förbjuda användningen av öppen eld eller annan verksamhet som kan förorsaka risk för eldsvåda på räddningsväsendets område under viss tid.

Räddningsdirektören beslutar att på Österbottens räddningsverks område tillåts användning av fyrverkeripjäser utan skild anmälan under tiden 26.8.2017 klo 18.00 - 27.8.2017 klo 02.00 under följande förutsättningar:

- Vid skogsbrandsvarning är avfyrning av fyrverkeripjäser förbjuden.
- Fyrverkeripjäser får ej avfyras i centrum av tätorter, bostadsområden och inte heller i närheten av byggnader.
- Noggrannare uppgifter om områdesbegränsningar, var fyrverkerier inte får användas, finns på Österbottens räddningsverks hemsida.



**Päätös - Beslut**

Hyväksyn - Godkännes

**Allekirjoitus –  
Underskrift**

Pelastuspäällikkö,  
Krister Fogelberg

**Tiedoksianto –  
För kännedom**

TM, RP20/P30/P40, tsto/kansli, internet, jäsenkunnat/medlemskommuner.

**Lisätietoja antaa –  
Tilläggsuppgifter ges av**

Johtava palotarkastaja / Ledande brandinspektör Jörgen Lang, puh/tel 06-325  
1441, jorgen.lang@vaasa.fi

**Otteen oikeaksi todistaa**

**Utdragets riktighet bestyrker**

---

**Oikaisuvaatimusohje - Anvisning för rättelseyrkande**

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen alla mainitulle viranomaiselle 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista:

Den som är missnöjd med detta beslut kan inom 14 dagar från delfäendet av beslutet framställa ett skriftligt rättelseyrkande till:

Pohjanmaan pelastuslaitoksen johtokunta / Österbottens räddningsverks direktion

Osoite:

PL 3, Vaasanpuistikko 10

65101 VAASA

spost: keskuskirjaamo[at]vaasa.fi

faksi: 06 325 1006

Adress:

PB 3, Vasaesplanaden 10

65101 VASA

epost: centralregistraturen[at]vasa.fi

fax: 06 325 1006