



**Sammanträdestid:      Tisdagen 12.12.2017, kl. 18.00**

**Sammanträdesplats:    Rosenlunds prästgård**

	<u>Sida</u>	
§ 107	Sammanträdet öppnande	2
§ 108	Val av två protokolljusterare	2
§ 109	Godkännande av föredragningslistan samt komplettering med eventuella övriga ärenden	2
§ 110	Utlåtande för anläggande av vatten- och avloppsledningar under Purmo å, Pedersöre Vatten Ab	3
§ 111	Tillsynsmyndighetens bedömning om behovet att ändra ett tillstånd enligt miljöskyddslagen, NN	5
§ 112	Godkännande av fiskeriekonomiskt kontrollprogram för Larsmo-Öjasjön	6
§ 113	Delgivningsärenden, miljövärden	8
§ 114	Delgivningsärenden, byggnadstillsynen	9
§ 115	Följande möte	10

Pedersöre den 5 december 2017

ROGER HÄGGMAN  
Roger Häggman  
ordförande



**Sammanträdestid:** Tisdagen 12.12.2017, kl. 18.00

**Sammanträdesplats:** Rosenlunds prästgård

**Beslutande**

- Häggman, Roger
- Johansson, Tommy
- Backlund, Margot
- Edström, Hanna
- Lillqvist, Anja
- Rönnlund, Carina
- Westström, David
- Östergård, Jan-Olof
- Östman, Ronny

ordförande  
viceordförande

**Ersättare**

- Sandberg, Ola
- Grankulla, Anja
- Sundkvist, John
- Inborr, Gun
- Mattjus, Camilla
- Ena-Vikström, Camilla
- Stenmark, Tore
- Holmbäck, Nicklas
- Finne, Benita

**Övriga närvarande**

- Svensfors, Stefan      kommundirektör
- Forsblom, Greger      kst. ordförande.
- Snellman, Bernt      kst. representant.
- Sundqvist-Pellinen, Sonja      miljövårdssekreterare
- Sågfors, Max      tf. byggnadsinspektör
- Nylund, Johnny      tf. bitr. byggnadsinspektör
- Liljedahl-Lund, Yvonne      tekniska verkets chef

**Paragrafer** 107 -

**Underskrifter**

Roger Häggman  
ordförande

Sonja Sundqvist-Pellinen  
protokollförare

**Protokolljustering** Pedersöre 2017

**Protokollet framlagt** Protokollet har varit framlagt till påseende i kommungården i Bennäs  
2017, intygar

Christel Ehnvall, kanslist



**§ 107 Sammanträdets öppnande**

Miljö- och byggnadsnämndens ordförande öppnade sammanträdet, hälsade medlemmarna välkomna samt konstaterade att sammanträdet var lagligt sammankallat och beslutfört.

\_\_\_\_\_

**§ 108 Val av två protokolljusterare**

Till protokolljusterare valdes:

(Anja Lillqvist och Carina Rönnlund)

**§ 109 Godkännande av föredragningslistan samt komplettering med eventuella övriga ärenden**



Dnr: 552 /2017

**§ 110 Utlåtande för anläggande av vatten- och avloppsledningar under Purmo å, Pedersöre Vatten Ab****Ärende nr: LSSAVI/5514/2017**

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland anhåller om utlåtande angående Pedersöre Vatten Ab:s planerade anläggande av avlopps- och vattenledning under Purmo å samt tillstånd för förberedelser.

Ansökan gäller tillstånd enligt vattenlagen för att bygga en ny avloppsledning och förnyande av vattenledningen under Purmo å i Forsby by samt tillstånd att vidta förberedande åtgärder innan beslutet vunnit laga kraft. Ledningarna byggs på samfällt vattenområde 599-403-876-1 mellan fastigheterna Söderåker 599-403-10-22 och Bränn 599-403-1-99. Projektområdet finns inom Forsby delgeneralplan, där östra borrhingsplatsen är utmärkt som jord- och skogsbruksdominerat område (M) och västra platsen är utmärkt som område för centrumfunktioner (C).

Projektet planerar man att utföra under december 2017-januari 2018 och arbetet beräknas pågå ca en arbetsdag. Arbetet utförs med riktad borrhning och ledningarna placeras i varsitt skyddsror (diameter 110 mm) på minst 1 meters djup under åbotten. Ledningarnas längd på vattenområdet är ca 20 meter och materialet är plaströr PEH 75 PN10 samt PEH 63 PN10.

För projektet har de berörda markägarna gett sitt tillstånd och NTM-centralen gett tillstånd (PIRELY/7959/2017) för placering av vattenförsörjningsledningar på ett vägområde av regionväg 741.

**Miljövårdssekreterarens förslag:**

Projektområdet är inte beläget på skyddat grundvattenområde eller Natura 2000 område. Till närmaste grundvattenområde (Hedet 1059911) är avståndet ca 6,7 km och till närmaste Natura område (Sandsundsfjärden FI0800067) är avståndet ca 9,0 km.

Projektets inverkan på vattenkvaliteten i Purmo å är kortvarig och påverkar inte de målsättningar som getts i vattenförvaltningsplanen för Kumo älvs-Skärgårdshavets-Bottenhavets vattenförvaltningsområde 2016-2021 om uppnående av en god vattenstatus i alla vattendrag.

Miljö- och byggnadsnämnden förordar anläggande av avlopps- och vattenledningar under Purmo å med beaktande av att arbetet utförs under låg vattenföring och på ett sådant sätt att vattenområdet samt dess användning orsakar så liten skada som möjligt och så att onödig uppgrumling av vattnet förhindras. Nämnden förordar även att tillstånd till förberedande åtgärder beviljas. Under arbetets gång bör följande beaktas:

Arbetet bör i första hand utföras genom riktad borrhning men ifall detta inte är möjligt kan arbetet utföras genom grävning om arbetet utförs på ett sådant sätt att uppgrumlingen minimeras.



Projektets inverkan på åns vattenkvalitet bör kontrolleras ifall tillsynsmyndigheten (NTM-centralen) anser det nödvändigt och utföras på ett av tillsynsmyndigheten godkänt sätt.

Platserna för vattenundergångarna skall vid stränderna utmärkas på ett ändamålsenligt sätt.

Efter att arbetet slutförts bör anläggningsområdet iordningställas och anpassas till omgivningen.

**Beslut:**



Dnr: 623 /2006

## § 111 Tillsynsmyndighetens bedömning om behovet att ändra ett tillstånd enligt miljöskyddslagen, NN

Västra Finlands miljöcentral har 30.11.2006 beviljat NN miljötillstånd för djurhållning med mjölkproduktion på lägenheterna Herrmans RNr 12:12 och Leifas RNr 6:54 i Överesse by (Värnum). Fastighetens nuvarande beteckning är Wärn Lantbruk 599-415-12-131 (förtydligande lagfart 11.11.2017). Enligt miljötillståndet åläggs verksamhetsidkaren att inlämna en ansökan om justering av tillståndsvillkoren senast 31.12.2017.

Kravet i den dåvarande miljöskyddslagen (71 §) om justering av tillståndsbestämmelserna har upphört i samband med en ändring av miljöskyddslagen (423/2015). Tillsynsmyndigheten bör därför vid utförd övervakning enligt 89 § bedöma behovet om ändring av sådana beslut senast inom ett år efter tidpunkten för inlämnande av justering av tillståndsbestämmelserna.

NMT-centralen i Södra Österbotten har 9.9.2015 överfört ärendet till kommunen efter en ändring i miljöskyddslagen (449/2015) så att den kommunala miljöförvaltningsmyndigheten är behörig tillstånds- och tillsynsmyndighet i ärendet (MSF 2 § punkt 10a).

Granskning vid NNs djurstall har utförts 20.11.2017 (protokollet som bilaga). Från granskningsprotokollet framgår att i djurstallet hålls flera djur än som beviljats i miljötillståndet från 30.11.2006 (Dnr: LSU-2006-Y-507). En bestående ökning av djurantalet i ett djurstall betraktas som en väsentlig ändring av verksamheten. Enligt miljöskyddslagen 29 § krävs tillstånd för ändringar som ökar utsläppen eller deras konsekvenser och för väsentliga ändringar av verksamheten. Verksamheten vid NNs djurstall motsvarar inte de tillståndsvillkor (tillståndsvillkor 1) som ställts i det ikraftvarande miljötillståndet och för verksamheten bör därför ansökas om nytt miljötillstånd.

### **Miljöförvaltningssekreterarens förslag:**

Miljö- och byggnadsnämnden bedömer med hänvisning till utförd granskning samt därtill hörande granskningsprotokoll att en ny miljötillståndsansökan bör inlämnas till tillståndsmyndigheten senast 31.3.2018.

### **Beslut:**



Dnr: 364 /2017

**§ 112 Godkännande av fiskeriekonomiskt kontrollprogram för Larsmo-Öjasjön**

Fiskerimyndigheten vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland kungör under tiden 16.8–15.9.2017 uppdaterat fiskeriekonomiskt kontrollprogram för Larsmo-Öjasjöns reglering under perioden 2017-2030. NTM-centralen ger möjlighet att framföra åsikter i ärendet.

Det fiskeriekonomiska kontrollprogrammet ingår som kapitel 5 i det kontrollprogram för regleringen av Larsmo-Öjasjön som Österbottens vatten och miljö rf. uppgjort 14.2.2017. Kontrollprogrammet har förutom kap. 5 angående fiskerikontroll godkänts 27.6.2017 av NTM-centralen i Södra Österbotten.

Enligt tillståndsvillkor 12 i Västra Finlands miljötillståndsverks beslut (58/2009/3) skall tillståndsinnehavaren kontrollera regleringens verkningar på fiskstammen och fisket i Larsmo-Öjasjön. Kontrollen skall även omfatta kontroll av fiskvägarnas funktion.

Det kungjorda fiskeriekonomiska kontrollprogrammet innehåller följande:

- årlig uppsamling av uppgifter om antalet fiskare
- bragder och fångst
- en fiskeriförfrågning som utförs med 10 års mellanrum (nästa gång år 2023)
- nätprovfiske som görs med 5 års mellanrum (2018, 2023 och 2028) där fångsten definieras, räknas och vägs samt utreds längd- och viktfördelning för abborre, gädda, siklöja och sik
- vid lågt pH i sjön kan i samband med eventuella surhetskarteringar vid behov även utföras yngelnoteringar samt årlig uppföljning av förutsättningarna för fiskvägarnas funktion genom att granska fiskvägarnas öppethållningstider och möjliga orsaker till varför de varit stängda

**Miljövårdssekreterarens förslag:**

Miljö- och byggnadsnämnden anser att det uppgjorda fiskerikontrollprogrammet uppfyller tillståndsvillkoren enligt Västra Finlands vattendomstols regleringsbeslut 1996 samt Västra Finlands miljötillståndsverks beslut 2009 angående regleringens inverkan på fiskbestånd och fiske samt fiskvägarnas funktion.

**Beslut:**

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade enhälligt godkänna förslaget.

Fiskerimyndigheten vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland har 27.11.2017 med vissa preciseringar godkänt det förslag till kontrollprogram för Larsmo-Öjasjöns reglering som Österbottens vatten och miljö rf. uppgjort.



Preciseringarna innebär att provfisket skall utföras med **tre års mellanrum** (följande gång 2018). Vid provfisket som görs i början av juli och i mitten av september bör användas Nordic-nät och provfisket **utföras 40 nätter i Larsmosjön och 36 nätter i Öjasjön**. Vid behov tas fiskprover för andra syften. Resultaten av provfisket skall sparas i det statliga provfiskeregistret.

Kontrollprogrammet är i kraft tillsvidare. Beslutet kan vid behov ändras på ett sätt som godkänns av fiskerimyndigheten.

**Miljövårdssekreterarens förslag:**

Beslutet antecknas för kännedom.

**Beslut:**





## § 113 Delgivningsärenden, miljövärden

### Inkomna rapporter:

- Avloppsvattenundersökningar, Lillby reningsverk belastningskontroll 15.11.2017.
- Avloppsvattenundersökningar, Purmo reningsverk belastningskontroll 15.11.2017.
- Vattendragskontroll, Larsmo-Öjasjön, november 2017.
- Tillståndsenliga vattenprov vid 4 st. pälsdjursfarmer, september 2017.

### Granskningar:

- Miljövårdssekreteraren har 14.11.2017 besökt Pedershiem åldringscenter i Bennäs. I samband med den pågående renoveringen av åldringscentret kommer uppvärmningssystemet att ändras, vilket innebär att de befintliga nedgrävda oljecisternerna blir obehövliga.

### Meddelanden:

- Miljövårdssekreteraren har 21.11.2017 fakturerat den årliga tillsynsavgiften för tagna marksubstanser år 2016 samt uppdaterat uppgifterna i NOTTO-registret (maaineslupatietojärjestelmä). Alla beviljade marktåktstillstånd samt tagna årliga marksubstanser skall anmälas till registret. Bifogas "Ottoraportti" för 2016. Under 2016 har tagits totalt 251 528 m<sup>3</sup> bergsmaterial och 5 313 m<sup>3</sup> sand och grus samt 2 200 m<sup>3</sup> silt.
- Regionförvaltningsverket har 30.11.2017 genom beslut nr 149/2017/2 konstaterat att Pedersöre Vatten Ab:s planerade byggande av vattenledning under Sexsjön inte behöver tillstånd enligt vattenlagens 3 kap. 2 §.
- Alholmens Kraft Ab har 27.11.2017 meddelat att man vid Västermossens torvproduktionsområde i Lillby upptäckt ett mindre läckage i översilningsfältets vallkonstruktion. Läckaget kommer att åtgärdas under vintern.
- Österbottens avfallsnämnd har 20.11.2017 gett utlåtande angående anmälan om egenhändig behandling av avloppsslam i Sundby by.
- Anmälning om lagring av fast gödsel i stack (1 st.) har inkommit till miljövårdsbyrån omfattande sammanlagt 600 m<sup>3</sup> fast gödsel fördelade på 11 st. stackar.

### Miljövårdssekreterarens förslag:

Antecknas för kännedom.

### Beslut:

**§ 114 Delgivningsärenden, byggnadstillsynen**

- NN, Sollid 5:23 i Kållby  
Rivning av hus  
Rivningslov 9015/17  
Delgivning 17.11.2017
- NN, Marcsgård 12:28 i Överpurmo  
Kallvind värmeisolerar till lagerutrymme  
Åtgärd 1043/17  
Delgivning 28.11.2017
- Kårkulla Samkommun, Lövögården 39:3 i Lövö  
Tillfällig barackbyggnad för sociala utrymmen  
Tillfälligt bygglov 184/17 för 2 år  
Delgivning 01.12.2017
- Kårkulla Samkommun, Kalvhaga 20:1 i Lövö  
Tillfällig barackbyggnad för boende  
Tillfälligt bygglov 180/17 för 2 år  
Delgivning 01.12.2017
- Herrmans Ab, Herrmans 10:283 i Kyrkoby  
Tillfällig kontorsbarack  
Tillfälligt bygglov 179/17 för 2 år  
Delgivning 29.11.2017
- Pedersöre Kommun/Lepplax skola, Skolan II 5:2 i Lepplax  
Tillbyggnad av gymnastiksal  
Bygglov 176/17  
Delgivning 17.11.2017
- Fastighets Ab Fresh Pedersöre, Granholm-Skifte 4:163 i Kållby (Edsevö)  
Nytt mellanplan, ändring av mellanväggar  
Bygglov 160/17  
Delgivning 17.11.2017
- NN, Einarving 11:152 i Lepplax  
Borrning av bergvärme 140 m  
Anmälan 42/17  
Beslut 17.11.2017
- NN, Sundvik 11:337 i Kyrkoby  
Borrning av bergvärme 180 m  
Anmälan 41/17  
Beslut 17.11.2017

**Tf byggnadsinspektörens förslag:**

Antecknas för kännedom.

**Beslut:**



**§ 115 Följande möte**

Följande möte hålls tisdagen den 23 januari 2018 kl 19.00