

Röd färg i värde-kolumnen är ett avvikande resultat från lagstadgade kvalitetsmål eller kvalitetskrav.

Provtyp	Vattentyp	Provpunkt	Datum	Parameter	Värde	Resultat enhet	Kvalitetskrav	Kvalitetsmål
Extra prov, störningssituation 2	Hushållsvatten	Terjärvvägen	07.08.2025	Antal kolonier (22 °C)	28	cfu/ml	-	Ingen onormal förändring
				Enterokocker	0	cfu/100 ml	0	-
				Escherichia coli	0	cfu/100 ml	0	-
				Klor (Cl ₂), total	<0,05	mg/l	-	-
				Koliforma bakterier 37°C	0	cfu/100 ml	-	0
				Lukt	Luktfri	-	-	Ingen onormal förändring
				Smak	Unken	-	-	Ingen onormal förändring
				Temperatur	10,5	°C	-	< 20 C
Extra prov, störningssituation 2	Hushållsvatten	Gränlandsvägen	07.08.2025	Antal kolonier (22 °C)	80	cfu/ml	-	Ingen onormal förändring
				Enterokocker	0	cfu/100 ml	0	-
				Escherichia coli	0	cfu/100 ml	0	-
				Klor (Cl ₂), total	0,1	mg/l	-	-
				Koliforma bakterier 37°C	0	cfu/100 ml	-	0
				Lukt	Luktfri	-	-	Ingen onormal förändring
				Smak	-	-	-	Ingen onormal förändring
				Temperatur	11,7	°C	-	< 20 C
Extra prov, störningssituation 2	Hushållsvatten	Storgjutavägen	07.08.2025	Antal kolonier (22 °C)	>300	cfu/ml	-	Ingen onormal förändring
				Enterokocker	0	cfu/100 ml	0	-
				Escherichia coli	0	cfu/100 ml	0	-
				Klor (Cl ₂), total	<0,05	mg/l	-	-
				Koliforma bakterier 37°C	0	cfu/100 ml	-	0
				Lukt	Luktfri	-	-	Ingen onormal förändring
				Smak	-	-	-	Ingen onormal förändring
				Temperatur	11,1	°C	-	< 20 C
Extra prov, störningssituation 2	Hushållsvatten	Skratlasvägen	07.08.2025	Antal kolonier (22 °C)	>300	cfu/ml	-	Ingen onormal förändring
				Enterokocker	0	cfu/100 ml	0	-
				Escherichia coli	0	cfu/100 ml	0	-
				Klor (Cl ₂), total	0,1	mg/l	-	-
				Koliforma bakterier 37°C	0	cfu/100 ml	-	0
				Lukt	Luktfri	-	-	Ingen onormal förändring
				Smak	-	-	-	Ingen onormal förändring
				Temperatur	9,6	°C	-	< 20 C
Extra prov, störningssituation 2	Hushållsvatten	Värumbassängen, inkommande	07.08.2025	Antal kolonier (22 °C)	1	cfu/ml	-	Ingen onormal förändring
				Enterokocker	0	cfu/100 ml	0	-
				Escherichia coli	0	cfu/100 ml	0	-
				Klor (Cl ₂), total	0,2	mg/l	-	-
				Koliforma bakterier 37°C	0	cfu/100 ml	-	0
				Lukt	Luktfri	-	-	Ingen onormal förändring
				Smak	Inga anmärkningar	-	-	Ingen onormal förändring
				Temperatur	9,1	°C	-	< 20 C
Extra prov, störningssituation 2	Hushållsvatten	Värumbassängen, utgående	07.08.2025	Antal kolonier (22 °C)	110	cfu/ml	-	Ingen onormal förändring
				Enterokocker	0	cfu/100 ml	0	-
				Escherichia coli	0	cfu/100 ml	0	-
				Klor (Cl ₂), total	0,1	mg/l	-	-
				Koliforma bakterier 37°C	0	cfu/100 ml	-	0
				Lukt	Luktfri	-	-	Ingen onormal förändring
				Smak	-	-	-	Ingen onormal förändring
				Temperatur	9,6	°C	-	< 20 C

Provtyp	Vattentyp	Provpunkt	Datum	Parameter	Värde	Resultat enhet	Kvalitetskrav	Kvalitetsmål
Extra prov, störningssituation 2	Hushållsvatten	Ytteressebassängen	07.08.2025	Antal kolonier (22 °C)	2	cfu/ml	-	Ingen onormal förändring
				Enterokocker	0	cfu/100 ml	0	-
				Escherichia coli	0	cfu/100 ml	0	-
				Klor (Cl2), total	0,1	mg/l	-	-
				Koliforma bakterier 37°C	0	cfu/100 ml	-	0
				Lukt	Luktfri	-	-	Ingen onormal förändring
				Smak	Inga anmärkningar	-	-	Ingen onormal förändring
				Temperatur	9,4	°C	-	< 20 C
Extra prov, störningssituation 2	Hushållsvatten	Esselunden	07.08.2025	Antal kolonier (22 °C)	19	cfu/ml	-	Ingen onormal förändring
				Enterokocker	0	cfu/100 ml	0	-
				Escherichia coli	0	cfu/100 ml	0	-
				Klor (Cl2), total	<0,05	mg/l	-	-
				Koliforma bakterier 37°C	0	cfu/100 ml	-	0
				Lukt	Luktfri	-	-	Ingen onormal förändring
				Smak	Unken	-	-	Ingen onormal förändring
				Temperatur	12,3	°C	-	< 20 C
Extra prov, störningssituation 2	Hushållsvatten	Vitsjö spolrör	07.08.2025	Antal kolonier (22 °C)	>300	cfu/ml	-	Ingen onormal förändring
				Enterokocker	0	cfu/100 ml	0	-
				Escherichia coli	0	cfu/100 ml	0	-
				Klor (Cl2), total	0,6	mg/l	-	-
				Koliforma bakterier 37°C	0	cfu/100 ml	-	0
				Lukt	Luktfri	-	-	Ingen onormal förändring
				Smak	-	-	-	Ingen onormal förändring
				Temperatur	13,3	°C	-	< 20 C
Uppföljningsprov	Hushållsvatten	Orrboss pumphus, utgående	04.08.2025	Antal kolonier (22 °C)	2	cfu/ml	-	Ingen onormal förändring
				Enterokocker	0	cfu/100 ml	0	-
				Escherichia coli	0	cfu/100 ml	0	-
				Koliforma bakterier 37°C	0	cfu/100 ml	-	0
				Temperatur	7,1	°C	-	< 20 C
Uppföljningsprov	Råvatten	Orrboss pumphus, 2 brunnar	04.08.2025	Enterokocker	0	cfu/100 ml	0	-
				Enterokocker	0	cfu/100 ml	0	-
				Escherichia coli	0	cfu/100 ml	0	-
				Escherichia coli	0	cfu/100 ml	0	-
				Koliforma bakterier 37°C	0	cfu/100 ml	-	0
				Koliforma bakterier 37°C	0	cfu/100 ml	-	0
				Lukt	Luktfri	-	-	Ingen onormal förändring
				Lukt	Luktfri	-	-	Ingen onormal förändring
				Smak	Inga anmärkningar	-	-	Ingen onormal förändring
				Smak	Inga anmärkningar	-	-	Ingen onormal förändring
				Temperatur	5,6	°C	-	< 20 C
				Temperatur	6,1	°C	-	< 20 C
Uppföljningsprov	Hushållsvatten	Vannabba, utgående	04.08.2025	Antal kolonier (22 °C)	0	cfu/ml	-	Ingen onormal förändring
				Enterokocker	0	cfu/100 ml	0	-
				Escherichia coli	0	cfu/100 ml	0	-
				Koliforma bakterier 37°C	0	cfu/100 ml	-	0
				Temperatur	6,5	°C	-	< 20 C
Uppföljningsprov	Råvatten	Vannabba	04.08.2025	Enterokocker	0	cfu/100 ml	0	-
				Escherichia coli	0	cfu/100 ml	0	-
				Koliforma bakterier 37°C	0	cfu/100 ml	-	0
				Lukt	Luktfri	-	-	Ingen onormal förändring
				Smak	Inga anmärkningar	-	-	Ingen onormal förändring

Provtyp	Vattentyp	Provpunkt	Datum	Parameter	Värde	Resultat enhet	Kvalitetskrav	Kvalitetsmål
Uppföljningsprov	Hushållsvatten	Värnubassängen	04.08.2025	Temperatur	5,8	°C	-	< 20 C
				Antal kolonier (22 °C)	4	cfu/ml	-	Ingen onormal förändring
				Antal kolonier (22 °C)	27	cfu/ml	-	Ingen onormal förändring
				Enterokocker	0	cfu/100 ml	0	-
				Enterokocker	0	cfu/100 ml	0	-
				Escherichia coli	0	cfu/100 ml	0	-
				Escherichia coli	0	cfu/100 ml	0	-
				Koliforma bakterier 37°C	0	cfu/100 ml	-	0
				Koliforma bakterier 37°C	0	cfu/100 ml	-	0
				Temperatur	9,2	°C	-	< 20 C
Uppföljningsprov	Hushållsvatten	Ytterseebassängen	04.08.2025	Temperatur	9,7	°C	-	< 20 C
				Antal kolonier (22 °C)	160	cfu/ml	-	Ingen onormal förändring
				Enterokocker	0	cfu/100 ml	0	-
				Escherichia coli	3	cfu/100 ml	0	-
				Koliforma bakterier 37°C	9	cfu/100 ml	-	0
				Lukt	Unken	-	-	Ingen onormal förändring
				Temperatur	9,9	°C	-	< 20 C
				Klor (Cl2), total	0,1	mg/l	-	-
				Enterokocker	0	cfu/100 ml	0	-
				Escherichia coli	0	cfu/100 ml	0	-
Extra prov, störningssituation	Hushållsvatten	Ahlviks gård	14.07.2025	Klor, fri	<0,05	mg/l	-	-
				Koliforma bakterier 37°C	0	cfu/100 ml	-	0
				Temperatur	10,5	°C	-	< 20 C
				Klor (Cl2), total	<0,05	mg/l	-	-
				Enterokocker	0	cfu/100 ml	0	-
				Escherichia coli	0	cfu/100 ml	0	-
Extra prov, störningssituation	Hushållsvatten	Esselunden	14.07.2025	Klor, fri	<0,05	mg/l	-	-
				Koliforma bakterier 37°C	0	cfu/100 ml	-	0
				Temperatur	10,6	°C	-	< 20 C
				Klor (Cl2), total	0,1	mg/l	-	-
				Enterokocker	0	cfu/100 ml	0	-
				Escherichia coli	0	cfu/100 ml	0	-
Extra prov, störningssituation	Hushållsvatten	Lappfors, Terjärvvägen	14.07.2025	Klor, fri	<0,05	mg/l	-	-
				Koliforma bakterier 37°C	0	cfu/100 ml	-	0
				Temperatur	8,7	°C	-	< 20 C
				Klor (Cl2), total	<0,05	mg/l	-	-
				Enterokocker	0	cfu/100 ml	0	-
				Escherichia coli	0	cfu/100 ml	0	-
Extra prov, störningssituation	Hushållsvatten	Skrattlasvägen	14.07.2025	Klor, fri	<0,05	mg/l	-	-
				Koliforma bakterier 37°C	0	cfu/100 ml	-	0
				Temperatur	10,1	°C	-	< 20 C
				Klor (Cl2), total	0,1	mg/l	-	-
				Enterokocker	0	cfu/100 ml	0	-
				Escherichia coli	0	cfu/100 ml	0	-
Extra prov, störningssituation	Hushållsvatten	Gränlandsvägen	14.07.2025	Klor, fri	<0,05	mg/l	-	-
				Koliforma bakterier 37°C	0	cfu/100 ml	-	0
				Temperatur	9,1	°C	-	< 20 C
				Klor (Cl2), total	0,1	mg/l	-	-
				Enterokocker	0	cfu/100 ml	0	-
				Escherichia coli	0	cfu/100 ml	0	-
Extra prov, störningssituation	Hushållsvatten	Vitsjö spolrör	14.07.2025	Klor, fri	0,1	mg/l	-	-
				Klor (Cl2), total	0,1	mg/l	-	-
				Enterokocker	0	cfu/100 ml	0	-
				Escherichia coli	0	cfu/100 ml	0	-

Provtyp	Vattentyp	Provpunkt	Datum	Parameter	Värde	Resultat enhet	Kvalitetskrav	Kvalitetsmål
				Koliforma bakterier 37°C	0	cfu/100 ml	-	0
				Temperatur	16,4	°C	-	< 20 C
Extra prov, störningssituation	Hushållsvatten	Värumbassängen	14.07.2025	Klor (Cl2), total	0,1	mg/l	-	-
				Enterokocker	0	cfu/100 ml	0	-
				Escherichia coli	0	cfu/100 ml	0	-
				Klor, fri	<0,05	mg/l	-	-
				Koliforma bakterier 37°C	0	cfu/100 ml	-	0
				Temperatur	8,0	°C	-	< 20 C
Extra prov, störningssituation	Hushållsvatten	Ytteressebassängen	14.07.2025	Klor (Cl2), total	0,1	mg/l	-	-
				Enterokocker	0	cfu/100 ml	0	-
				Escherichia coli	0	cfu/100 ml	0	-
				Klor, fri	<0,05	mg/l	-	-
				Koliforma bakterier 37°C	0	cfu/100 ml	-	0
				Temperatur	8,4	°C	-	< 20 C
Extra prov, störningssituation	Hushållsvatten	Esselunden	09.07.2025	Klor (Cl2), total	<0,05	mg/l	-	-
				Enterokocker	0	cfu/100 ml	0	-
				Escherichia coli	0	cfu/100 ml	0	-
				Klor, fri	<0,05	mg/l	-	-
				Koliforma bakterier 37°C	1	cfu/100 ml	-	0
				Temperatur	10,3	°C	-	< 20 C
Extra prov, störningssituation	Hushållsvatten	Orrboss pumphus, utgående	09.07.2025	Enterokocker	0	cfu/100 ml	0	-
				Escherichia coli	0	cfu/100 ml	0	-
				Koliforma bakterier 37°C	0	cfu/100 ml	-	0
				Temperatur	6,7	°C	-	< 20 C
Extra prov, störningssituation	Råvatten	Orrboss pumphus, 2 brunnar	09.07.2025	Enterokocker	0	cfu/100 ml	0	-
				Enterokocker	0	cfu/100 ml	0	-
				Escherichia coli	0	cfu/100 ml	0	-
				Escherichia coli	0	cfu/100 ml	0	-
				Koliforma bakterier 37°C	0	cfu/100 ml	-	0
				Koliforma bakterier 37°C	0	cfu/100 ml	-	0
				Temperatur	5,3	°C	-	< 20 C
				Temperatur	5,8	°C	-	< 20 C
Extra prov, störningssituation	Hushållsvatten	Vannabba, utgående	09.07.2025	Enterokocker	0	cfu/100 ml	0	-
				Escherichia coli	0	cfu/100 ml	0	-
				Koliforma bakterier 37°C	0	cfu/100 ml	-	0
				Temperatur	6,0	°C	-	< 20 C
Extra prov, störningssituation	Råvatten	Vannabba	09.07.2025	Enterokocker	0	cfu/100 ml	0	-
				Escherichia coli	0	cfu/100 ml	0	-
				Koliforma bakterier 37°C	0	cfu/100 ml	-	0
				Temperatur	5,6	°C	-	< 20 C
Extra prov, störningssituation	Hushållsvatten	Värumbassängen	09.07.2025	Klor (Cl2), total	<0,05	mg/l	-	-
				Enterokocker	0	cfu/100 ml	0	-
				Escherichia coli	0	cfu/100 ml	0	-
				Klor, fri	<0,05	mg/l	-	-
				Koliforma bakterier 37°C	0	cfu/100 ml	-	0
				Temperatur	8,3	°C	-	< 20 C
Extra prov, störningssituation	Hushållsvatten	Ytteressebassängen	09.07.2025	Klor (Cl2), total	<0,05	mg/l	-	-
				Enterokocker	3	cfu/100 ml	0	-
				Escherichia coli	0	cfu/100 ml	0	-
				Klor, fri	<0,05	mg/l	-	-
				Koliforma bakterier 37°C	3	cfu/100 ml	-	0

Provtyp	Vattentyp	Provpunkt	Datum	Parameter	Värde	Resultat enhet	Kvalitetskrav	Kvalitetsmål
				Temperatur	8,2	°C	-	< 20 C
Extra prov	Hushållsvatten	Ytteressebassängen	07.07.2025	Enterokocker	1	cfu/100 ml	0	-
				Escherichia coli	0	cfu/100 ml	0	-
				Koliforma bakterier 37°C	5	cfu/100 ml	-	0
				Temperatur	8,6	°C	-	< 20 C
Planenlig provtagning	Hushållsvatten	Lappfors daghem	03.06.2025	Antal kolonier (22 °C)	1	cfu/ml	-	Ingen onormal förändring
				Enterokocker	0	cfu/100 ml	0	-
				Escherichia coli	0	cfu/100 ml	0	-
				Färg	<5	mg Pt/l	-	Ingen onormal förändring
				Järn Fe	20	µg/l	-	< 200
				Koliforma bakterier 37°C	0	cfu/100 ml	-	0
				Konduktivitet	140	µS/cm	-	< 2500
				Lukt	Unken	-	-	Ingen onormal förändring
				Mangan	88	µg/l	-	< 50
				Smak	Unken	-	-	Ingen onormal förändring
				Temperatur	5,6	°C	-	< 20 C
				Turbiditet	0,38	ftu	-	Ingen onormal förändring
				pH	6,6	°C	< 9.5	6.5-9.5
Extra prov, smak och luktutredning	Hushållsvatten	Orrboss pumphus, utgående	19.05.2025	Antal kolonier (22 °C)	0	cfu/ml	-	Ingen onormal förändring
				Escherichia coli	0	cfu/100 ml	0	-
				Färg	<5	mg Pt/l	-	Ingen onormal förändring
				Koliforma bakterier 37°C	0	cfu/100 ml	-	0
				Lukt	Luktfri	-	-	Ingen onormal förändring
				Smak	Inga anmärkningar	-	-	Ingen onormal förändring
				Temperatur	5,2	°C	-	< 20 C
				Turbiditet	<0,15	ftu	-	Ingen onormal förändring
Extra prov, smak och luktutredning	Råvatten	Orrboss pumphus, 2 brunnar	19.05.2025	Antal kolonier (22 °C)	0	cfu/ml	-	Ingen onormal förändring
				Antal kolonier (22 °C)	0	cfu/ml	-	Ingen onormal förändring
				Escherichia coli	0	cfu/100 ml	0	-
				Escherichia coli	0	cfu/100 ml	0	-
				Färg	<5	mg Pt/l	-	Ingen onormal förändring
				Färg	<5	mg Pt/l	-	Ingen onormal förändring
				Koliforma bakterier 37°C	0	cfu/100 ml	-	0
				Koliforma bakterier 37°C	0	cfu/100 ml	-	0
				Lukt	Luktfri	-	-	Ingen onormal förändring
				Lukt	Luktfri	-	-	Ingen onormal förändring
				Smak	Inga anmärkningar	-	-	Ingen onormal förändring
				Smak	Inga anmärkningar	-	-	Ingen onormal förändring
				Temperatur	5,0	°C	-	< 20 C
				Temperatur	5,0	°C	-	< 20 C
				Turbiditet	<0,15	ftu	-	Ingen onormal förändring
				Turbiditet	<0,15	ftu	-	Ingen onormal förändring
Extra prov, smak och luktutredning	Hushållsvatten	Vannabba, utgående	19.05.2025	Antal kolonier (22 °C)	0	cfu/ml	-	Ingen onormal förändring
				Escherichia coli	0	cfu/100 ml	0	-
				Färg	<5	mg Pt/l	-	Ingen onormal förändring
				Koliforma bakterier 37°C	0	cfu/100 ml	-	0
				Lukt	Luktfri	-	-	Ingen onormal förändring
				Smak	Inga anmärkningar	-	-	Ingen onormal förändring
				Temperatur	5,4	°C	-	< 20 C
Extra prov, smak och luktutredning	Råvatten	Vannabba	19.05.2025	Turbiditet	0,19	ftu	-	Ingen onormal förändring
				Antal kolonier (22 °C)	0	cfu/ml	-	Ingen onormal förändring

Provtyp	Vattentyp	Provpunkt	Datum	Parameter	Värde	Resultat enhet	Kvalitetskrav	Kvalitetsmål
				Escherichia coli	0	cfu/100 ml	0	-
				Färg	17	mg Pt/l	-	Ingen onormal förändring
				Koliforma bakterier 37°C	0	cfu/100 ml	-	0
				Lukt	Luktfri	-	-	Ingen onormal förändring
				Smak	Ej utfört, pga. Färg	-	-	Ingen onormal förändring
				Temperatur	4,3	°C	-	< 20 C
				Turbiditet	7,1	ftu	-	Ingen onormal förändring
Extra prov, smak och luktutredning	Hushållsvatten	Vitsjö spolrör	19.05.2025	Antal kolonier (22 °C)	0	cfu/ml	-	Ingen onormal förändring
				Escherichia coli	0	cfu/100 ml	0	-
				Färg	<5	mg Pt/l	-	Ingen onormal förändring
				Koliforma bakterier 37°C	0	cfu/100 ml	-	0
				Lukt	Luktfri	-	-	Ingen onormal förändring
				Smak	Inga anmärkningar	-	-	Ingen onormal förändring
				Temperatur	11,2	°C	-	< 20 C
				Turbiditet	0,39	ftu	-	Ingen onormal förändring
Extra prov, smak och luktutredning	Hushållsvatten	Vitsjövägen, Kattilakoski	19.05.2025	Antal kolonier (22 °C)	1	cfu/ml	-	Ingen onormal förändring
				Escherichia coli	0	cfu/100 ml	0	-
				Färg	<5	mg Pt/l	-	Ingen onormal förändring
				Koliforma bakterier 37°C	0	cfu/100 ml	-	0
				Lukt	Luktfri	-	-	Ingen onormal förändring
				Smak	Inga anmärkningar	-	-	Ingen onormal förändring
				Temperatur	5,8	°C	-	< 20 C
				Turbiditet	0,16	ftu	-	Ingen onormal förändring
Extra prov, smak och luktutredning	Hushållsvatten	Värnubassängen	19.05.2025	Antal kolonier (22 °C)	0	cfu/ml	-	Ingen onormal förändring
				Escherichia coli	0	cfu/100 ml	0	-
				Färg	<5	mg Pt/l	-	Ingen onormal förändring
				Koliforma bakterier 37°C	0	cfu/100 ml	-	0
				Lukt	Luktfri	-	-	Ingen onormal förändring
				Smak	Inga anmärkningar	-	-	Ingen onormal förändring
				Temperatur	5,1	°C	-	< 20 C
				Turbiditet	<0,15	ftu	-	Ingen onormal förändring
Extra prov, smak och luktutredning	Hushållsvatten	Yttersebbassängen	19.05.2025	Antal kolonier (22 °C)	0	cfu/ml	-	Ingen onormal förändring
				Escherichia coli	0	cfu/100 ml	0	-
				Färg	<5	mg Pt/l	-	Ingen onormal förändring
				Koliforma bakterier 37°C	0	cfu/100 ml	-	0
				Lukt	Luktfri	-	-	Ingen onormal förändring
				Smak	Inga anmärkningar	-	-	Ingen onormal förändring
				Temperatur	4,4	°C	-	< 20 C
				Turbiditet	0,37	ftu	-	Ingen onormal förändring
Planenlig provtagning	Hushållsvatten	Orrboss pumphus, utgående	08.04.2025	Arsenik As	0,11	µg/l	< 10	-
				Fluorid	<0,1	mg/l	< 1.5	-
				Klorid	8,9	mg/l	-	< 250
				Kvicksilver Hg	<0,02	µg/l	< 1.0	-
				Lukt	Luktfri	°C	-	Ingen onormal förändring
				Natrium Na	11	mg/l	-	< 200
				Nitrat NO3	0,48	mg/l	< 50	-
				Nitrit	<0,01	mg/l	< 0.5	-
				Sulfat	12	mg/l	-	< 250
				Temperatur	5,0	°C	-	< 20 C
				Lukt	Luktfri	-	-	Ingen onormal förändring
				Lukt	Luktfri	-	-	Ingen onormal förändring

Provtyp	Vattentyp	Provpunkt	Datum	Parameter	Värde	Resultat enhet	Kvalitetskrav	Kvalitetsmål
				Temperatur	5,4	°C	-	< 20 C
				Temperatur	5,1	°C	-	< 20 C
Extra prov, smak och luktutredning	Hushållsvatten	Vannabba, utgående	08.04.2025	Lukt	Luktfri	-	-	Ingen onormal förändring
				Temperatur	5,4	°C	-	< 20 C
Planenlig provtagning	Hushållsvatten	Ytteresse skola	08.04.2025	Aluminium Al	<5	µg/l	-	< 200
				Ammonium	<0,01	mg/l	-	< 0.5
				Antal kolonier (22 °C)	0	cfu/ml	-	Ingen onormal förändring
				Bly Pb	0,57	µg/l	< 5	-
				COD-Mn	0,53	mg/l	-	< 5.0
				Enterokocker	0	cfu/100 ml	0	-
				Escherichia coli	0	cfu/100 ml	0	-
				Färg	<5	mg Pt/l	-	Ingen onormal förändring
				Hårdhet, total	0,28	mmol/l	-	-
				Järn Fe	18	µg/l	-	< 200
				Kadmium Cd	0,017	µg/l	< 5.0	-
				Koliforma bakterier 37°C	0	cfu/100 ml	-	0
				Konduktivitet	140	µS/cm	-	< 2500
				Koppar Cu	0,63	mg/l	< 2.0	-
				Krom Cr	0,085	µg/l	< 25	-
				Lukt	Luktfri	-	-	Ingen onormal förändring
				Mangan	27	µg/l	-	< 50
				Nickel Ni	4,9	µg/l	< 20	-
				Nitrit	<0,01	mg/l	< 0.5	-
				Smak	Inga anmärkningar	-	-	Ingen onormal förändring
				Temperatur	5,7	°C	-	< 20 C
				Temperatur, efter 1 min (av kunden)	8	°C	-	< 20 C
				Turbiditet	0,18	FTU	-	Ingen onormal förändring
				pH	7,0	mg/l	< 9.5	6.5-9.5
Planenlig provtagning	Hushållsvatten	Överesse skola	12.02.2025	Antal kolonier (22 °C)	26	cfu/ml	-	Ingen onormal förändring
				Enterokocker	0	cfu/100 ml	0	-
				Escherichia coli	0	cfu/100 ml	0	-
				Färg	<5	mg Pt/l	-	Ingen onormal förändring
				Järn Fe	7,2	µg/l	-	< 200
				Koliforma bakterier 37°C	0	cfu/100 ml	-	0
				Konduktivitet	140	µS/cm	-	< 2500
				Lukt	Luktfri	-	-	Ingen onormal förändring
				Mangan	3,4	µg/l	-	< 50
				Smak	Inga anmärkningar	-	-	Ingen onormal förändring
				Temperatur	6,4	°C	-	< 20 C
				Turbiditet	<0,15	FTU	-	Ingen onormal förändring
				pH	8,9	µS/cm	< 9.5	6.5-9.5
Extra prov, smak och luktutredning	Hushållsvatten	Essehemmet	14.01.2025	Antal kolonier (22 °C)	2	cfu/ml	-	Ingen onormal förändring
				Enterokocker	0	cfu/100 ml	0	-
				Escherichia coli	0	cfu/100 ml	0	-
				Färg	<5	mg Pt/l	-	Ingen onormal förändring
				Järn Fe	30	µg/l	-	< 200
				Koliforma bakterier 37°C	0	cfu/100 ml	-	0
				Konduktivitet	120	µS/cm	-	< 2500
				Lukt	Luktfri	-	-	Ingen onormal förändring
				Mangan	27	µg/l	-	< 50
				Smak	Inga anmärkningar	-	-	Ingen onormal förändring

Provtyp	Vattentyp	Provpunkt	Datum	Parameter	Värde	Resultat enhet	Kvalitetskrav	Kvalitetsmål
				Temperatur	6,0	°C	-	< 20 C
				Turbiditet	0,17	FTU	-	Ingen onormal förändring
				pH	6,9	mg Pt/l	< 9.5	6.5-9.5
Extra prov, smak och luktutredning	Hushållsvatten	Ytteresse skola	14.01.2025	Antal kolonier (22 °C)	0	cfu/ml	-	Ingen onormal förändring
				Enterokocker	0	cfu/100 ml	0	-
				Escherichia coli	0	cfu/100 ml	0	-
				Färg	<5	mg Pt/l	-	Ingen onormal förändring
				Järn Fe	21	µg/l	-	< 200
				Koliforma bakterier 37°C	0	cfu/100 ml	-	0
				Konduktivitet	130	µS/cm	-	< 2500
				Lukt	Luktfri	-	-	Ingen onormal förändring
				Mangan	19	µg/l	-	< 50
				Smak	Inga anmärkningar	-	-	Ingen onormal förändring
				Temperatur	7,9	°C	-	< 20 C
				Turbiditet	<0,15	FTU	-	Ingen onormal förändring
				pH	7,0	°C	< 9.5	6.5-9.5