

Punainen väri arvosarakkeessa tarkoittaa poikkeavaa tulosta lakisäätelistä laatuvaatimuksista tai laututavoitteista.

Näytetyyppi	Vesityyppi	Näytepiste	Päivämäärä	Muuttuja	Arvo	Tulos yksikkö	Laatuvaatimus	Laututavoite
Lisänäyte, häiriötilanne 2	Talousvesi	Lappfors, Teerijärvintie	07.08.2025	Pesäkeluku (22 °C)	28	pmy/ml	-	Ei epätavallisia muutoksia
				Enterokokit	0	pmy/100 ml	0	-
				Escherichia coli	0	pmy/100 ml	0	-
				Kloori (Cl2), kokonais-	<0,05	mg/l	-	-
				Kolimuotoiset bakteerit 37°C	0	pmy/100 ml	-	0
				Haju	Hajuton	-	-	Ei epätavallisia muutoksia
				Maku	Ummehtunut	-	-	Ei epätavallisia muutoksia
				Lämpötila	10,5	°C	-	< 20 C
Lisänäyte, häiriötilanne 2	Talousvesi	Gränlandintie	07.08.2025	Pesäkeluku (22 °C)	80	pmy/ml	-	Ei epätavallisia muutoksia
				Enterokokit	0	pmy/100 ml	0	-
				Escherichia coli	0	pmy/100 ml	0	-
				Kloori (Cl2), kokonais-	0,1	mg/l	-	-
				Kolimuotoiset bakteerit 37°C	0	pmy/100 ml	-	0
				Haju	Hajuton	-	-	Ei epätavallisia muutoksia
				Maku	-	-	-	Ei epätavallisia muutoksia
				Lämpötila	11,7	°C	-	< 20 C
Lisänäyte, häiriötilanne 2	Talousvesi	Storgjutantie	07.08.2025	Pesäkeluku (22 °C)	>300	pmy/ml	-	Ei epätavallisia muutoksia
				Enterokokit	0	pmy/100 ml	0	-
				Escherichia coli	0	pmy/100 ml	0	-
				Kloori (Cl2), kokonais-	<0,05	mg/l	-	-
				Kolimuotoiset bakteerit 37°C	0	pmy/100 ml	-	0
				Haju	Hajuton	-	-	Ei epätavallisia muutoksia
				Maku	-	-	-	Ei epätavallisia muutoksia
				Lämpötila	11,1	°C	-	< 20 C
Lisänäyte, häiriötilanne 2	Talousvesi	Skratlasintie	07.08.2025	Pesäkeluku (22 °C)	>300	pmy/ml	-	Ei epätavallisia muutoksia
				Enterokokit	0	pmy/100 ml	0	-
				Escherichia coli	0	pmy/100 ml	0	-
				Kloori (Cl2), kokonais-	0,1	mg/l	-	-
				Kolimuotoiset bakteerit 37°C	0	pmy/100 ml	-	0
				Haju	Hajuton	-	-	Ei epätavallisia muutoksia
				Maku	-	-	-	Ei epätavallisia muutoksia
				Lämpötila	9,6	°C	-	< 20 C
Lisänäyte, häiriötilanne 2	Talousvesi	Värnum-allas, tuleva	07.08.2025	Pesäkeluku (22 °C)	1	pmy/ml	-	Ei epätavallisia muutoksia
				Enterokokit	0	pmy/100 ml	0	-
				Escherichia coli	0	pmy/100 ml	0	-
				Kloori (Cl2), kokonais-	0,2	mg/l	-	-
				Kolimuotoiset bakteerit 37°C	0	pmy/100 ml	-	0
				Haju	Hajuton	-	-	Ei epätavallisia muutoksia
				Maku	Ei huomautettavaa	-	-	Ei epätavallisia muutoksia
				Lämpötila	9,1	°C	-	< 20 C
Lisänäyte, häiriötilanne 2	Talousvesi	Värnum-allas, lähtevä	07.08.2025	Pesäkeluku (22 °C)	110	pmy/ml	-	Ei epätavallisia muutoksia
				Enterokokit	0	pmy/100 ml	0	-
				Escherichia coli	0	pmy/100 ml	0	-
				Kloori (Cl2), kokonais-	0,1	mg/l	-	-
				Kolimuotoiset bakteerit 37°C	0	pmy/100 ml	-	0
				Haju	Hajuton	-	-	Ei epätavallisia muutoksia
				Maku	-	-	-	Ei epätavallisia muutoksia
				Lämpötila	9,6	°C	-	< 20 C

Näytetyyppi	Vesityyppi	Näytepiste	Päivämäärä	Muuttuja	Arvo	Tulos yksikkö	Laatuvaatimus	Laatutavoite
Lisänäyte, häiriötilanne 2	Talousvesi	Ala-Ähtävän-allas	07.08.2025	Pesäkeluku (22 °C)	2	pmy/ml	-	Ei epätavallisia muutoksia
				Enterokokit	0	pmy/100 ml	0	-
				Escherichia coli	0	pmy/100 ml	0	-
				Kloori (Cl2), kokonais-	0,1	mg/l	-	-
				Kolimuotoiset bakteerit 37°C	0	pmy/100 ml	-	0
				Haju	Hajuton	-	-	Ei epätavallisia muutoksia
				Maku	Ei huomautettavaa	-	-	Ei epätavallisia muutoksia
Lisänäyte, häiriötilanne 2	Talousvesi	Esselunden	07.08.2025	Lämpötila	9,4	°C	-	< 20 C
				Pesäkeluku (22 °C)	19	pmy/ml	-	Ei epätavallisia muutoksia
				Enterokokit	0	pmy/100 ml	0	-
				Escherichia coli	0	pmy/100 ml	0	-
				Kloori (Cl2), kokonais-	<0,05	mg/l	-	-
				Kolimuotoiset bakteerit 37°C	0	pmy/100 ml	-	0
				Haju	Hajuton	-	-	Ei epätavallisia muutoksia
Lisänäyte, häiriötilanne 2	Talousvesi	Vitsjö huuhteluputki	07.08.2025	Maku	Ummehtunut	-	-	Ei epätavallisia muutoksia
				Lämpötila	12,3	°C	-	< 20 C
				Pesäkeluku (22 °C)	>300	pmy/ml	-	Ei epätavallisia muutoksia
				Enterokokit	0	pmy/100 ml	0	-
				Escherichia coli	0	pmy/100 ml	0	-
				Kloori (Cl2), kokonais-	0,6	mg/l	-	-
				Kolimuotoiset bakteerit 37°C	0	pmy/100 ml	-	0
Seurantanäyte	Talousvesi	Orrboss vedenottamo, lähtevä	04.08.2025	Haju	Hajuton	-	-	Ei epätavallisia muutoksia
				Maku	-	-	-	Ei epätavallisia muutoksia
				Lämpötila	13,3	°C	-	< 20 C
				Pesäkeluku (22 °C)	2	pmy/ml	-	Ei epätavallisia muutoksia
				Enterokokit	0	pmy/100 ml	0	-
Seurantanäyte	Raakavesi	Orrboss vedenottamo, 2 kaivot	04.08.2025	Escherichia coli	0	pmy/100 ml	0	-
				Kolimuotoiset bakteerit 37°C	0	pmy/100 ml	-	0
				Lämpötila	7,1	°C	-	< 20 C
				Enterokokit	0	pmy/100 ml	-	-
				Enterokokit	0	pmy/100 ml	-	-
Seurantanäyte	Raakavesi	Orrboss vedenottamo, 2 kaivot	04.08.2025	Escherichia coli	0	pmy/100 ml	-	-
				Escherichia coli	0	pmy/100 ml	-	-
				Kolimuotoiset bakteerit 37°C	0	pmy/100 ml	-	-
				Kolimuotoiset bakteerit 37°C	0	pmy/100 ml	-	-
				Haju	Hajuton	pmy/100 ml	-	-
				Haju	Hajuton	pmy/100 ml	-	-
				Maku	Ei huomautettavaa	pmy/100 ml	-	-
				Maku	Ei huomautettavaa	pmy/100 ml	-	-
				Lämpötila	5,6	°C	-	-
				Lämpötila	6,1	°C	-	-
Seurantanäyte	Talousvesi	Vannabba, lähtevä	04.08.2025	Pesäkeluku (22 °C)	0	pmy/ml	-	Ei epätavallisia muutoksia
				Enterokokit	0	pmy/100 ml	0	-
				Escherichia coli	0	pmy/100 ml	0	-
				Kolimuotoiset bakteerit 37°C	0	pmy/100 ml	-	0
				Lämpötila	6,5	°C	-	< 20 C
Seurantanäyte	Raakavesi	Vannabba	04.08.2025	Enterokokit	0	pmy/100 ml	-	-
				Escherichia coli	0	pmy/100 ml	-	-
				Kolimuotoiset bakteerit 37°C	0	pmy/100 ml	-	-
				Haju	Hajuton	pmy/100 ml	-	-
				Maku	Ei huomautettavaa	pmy/100 ml	-	-

Näytetyyppi	Vesityyppi	Näytepiste	Päivämäärä	Muuttuja	Arvo	Tulos yksikkö	Laatuvaatimus	Laatutavoite
				Lämpötila	5,8	°C	-	-
Seurantanäyte	Talousvesi	Värnum-allas	04.08.2025	Pesäkeluku (22 °C)	4	pmy/ml	-	Ei epätavallisia muutoksia
				Pesäkeluku (22 °C)	27	pmy/ml	-	Ei epätavallisia muutoksia
				Enterokokit	0	pmy/100 ml	0	-
				Enterokokit	0	pmy/100 ml	0	-
				Escherichia coli	0	pmy/100 ml	0	-
				Escherichia coli	0	pmy/100 ml	0	-
				Kolimuotoiset bakteerit 37°C	0	pmy/100 ml	-	0
				Kolimuotoiset bakteerit 37°C	0	pmy/100 ml	-	0
				Lämpötila	9,2	°C	-	< 20 C
				Lämpötila	9,7	°C	-	< 20 C
Seurantanäyte	Talousvesi	Ala-Ähtävän-allas	04.08.2025	Pesäkeluku (22 °C)	160	pmy/ml	-	Ei epätavallisia muutoksia
				Enterokokit	0	pmy/100 ml	0	-
				Escherichia coli	3	pmy/100 ml	0	-
				Kolimuotoiset bakteerit 37°C	9	pmy/100 ml	-	0
				Haju	Ummehtunut	pmy/100 ml	-	Ei epätavallisia muutoksia
				Lämpötila	9,9	°C	-	< 20 C
Lisänäyte, häiriötilanne	Talousvesi	Ahlvikin piha	14.07.2025	Kloori (Cl2), kokonais-	0,1	mg/l	-	-
				Enterokokit	0	pmy/100 ml	0	-
				Escherichia coli	0	pmy/100 ml	0	-
				Kloori, vapaa	<0,05	mg/l	-	-
				Kolimuotoiset bakteerit 37°C	0	pmy/100 ml	-	0
				Lämpötila	10,5	°C	-	< 20 C
Lisänäyte, häiriötilanne	Talousvesi	Esselunden	14.07.2025	Kloori (Cl2), kokonais-	<0,05	mg/l	-	-
				Enterokokit	0	pmy/100 ml	0	-
				Escherichia coli	0	pmy/100 ml	0	-
				Kloori, vapaa	<0,05	mg/l	-	-
				Kolimuotoiset bakteerit 37°C	0	pmy/100 ml	-	0
				Lämpötila	10,6	°C	-	< 20 C
Lisänäyte, häiriötilanne	Talousvesi	Lappfors, Teerijärvintie	14.07.2025	Kloori (Cl2), kokonais-	0,1	mg/l	-	-
				Enterokokit	0	pmy/100 ml	0	-
				Escherichia coli	0	pmy/100 ml	0	-
				Kloori, vapaa	<0,05	mg/l	-	-
				Kolimuotoiset bakteerit 37°C	0	pmy/100 ml	-	0
				Lämpötila	8,7	°C	-	< 20 C
Lisänäyte, häiriötilanne	Talousvesi	Skrattlasintie	14.07.2025	Kloori (Cl2), kokonais-	<0,05	mg/l	-	-
				Enterokokit	0	pmy/100 ml	0	-
				Escherichia coli	0	pmy/100 ml	0	-
				Kloori, vapaa	<0,05	mg/l	-	-
				Kolimuotoiset bakteerit 37°C	0	pmy/100 ml	-	0
				Lämpötila	10,1	°C	-	< 20 C
Lisänäyte, häiriötilanne	Talousvesi	Gränlandsintie	14.07.2025	Kloori (Cl2), kokonais-	0,1	mg/l	-	-
				Enterokokit	0	pmy/100 ml	0	-
				Escherichia coli	0	pmy/100 ml	0	-
				Kloori, vapaa	<0,05	mg/l	-	-
				Kolimuotoiset bakteerit 37°C	0	pmy/100 ml	-	0
				Lämpötila	9,1	°C	-	< 20 C
Lisänäyte, häiriötilanne	Talousvesi	Vitsjö huuhteluputki	14.07.2025	Kloori (Cl2), kokonais-	0,1	mg/l	-	-
				Enterokokit	0	pmy/100 ml	0	-
				Escherichia coli	0	pmy/100 ml	0	-
				Kloori, vapaa	0,1	mg/l	-	-

Näytetyyppi	Vesityyppi	Näytepiste	Päivämäärä	Muuttuja	Arvo	Tulos yksikkö	Laatuvaatimus	Laatutavoite
Lisänäyte, häiriötilanne	Talousvesi	Värnum-allas	14.07.2025	Kolimuotoiset bakteerit 37°C	0	pmy/100 ml	-	0
				Lämpötila	16,4	°C	-	< 20 C
				Kloori (Cl2), kokonais-	0,1	mg/l	-	-
				Enterokokit	0	pmy/100 ml	0	-
				Escherichia coli	0	pmy/100 ml	0	-
Lisänäyte, häiriötilanne	Talousvesi	Ala-Ähtävän-allas	14.07.2025	Kloori, vapaa	<0,05	mg/l	-	-
				Kolimuotoiset bakteerit 37°C	0	pmy/100 ml	-	0
				Lämpötila	8,0	°C	-	< 20 C
				Kloori (Cl2), kokonais-	0,1	mg/l	-	-
				Enterokokit	0	pmy/100 ml	0	-
Lisänäyte, häiriötilanne	Talousvesi	Esselunden	09.07.2025	Escherichia coli	0	pmy/100 ml	0	-
				Kloori, vapaa	<0,05	mg/l	-	-
				Kolimuotoiset bakteerit 37°C	0	pmy/100 ml	-	0
				Lämpötila	8,4	°C	-	< 20 C
				Kloori (Cl2), kokonais-	<0,05	mg/l	-	-
Lisänäyte, häiriötilanne	Talousvesi	Orrboss vedenottamo, lähtevä	09.07.2025	Enterokokit	0	pmy/100 ml	0	-
				Escherichia coli	0	pmy/100 ml	0	-
				Kolimuotoiset bakteerit 37°C	0	pmy/100 ml	-	0
				Lämpötila	6,7	°C	-	< 20 C
				Enterokokit	0	pmy/100 ml	-	-
Lisänäyte, häiriötilanne	Raakavesi	Orrboss vedenottamo, 2 kaivot	09.07.2025	Enterokokit	0	pmy/100 ml	-	-
				Escherichia coli	0	pmy/100 ml	-	-
				Escherichia coli	0	pmy/100 ml	-	-
				Kolimuotoiset bakteerit 37°C	0	pmy/100 ml	-	-
				Kolimuotoiset bakteerit 37°C	0	pmy/100 ml	-	-
Lisänäyte, häiriötilanne	Talousvesi	Vannabba, lähtevä	09.07.2025	Lämpötila	5,3	°C	-	-
				Lämpötila	5,8	°C	-	-
				Enterokokit	0	pmy/100 ml	0	-
				Escherichia coli	0	pmy/100 ml	0	-
				Kolimuotoiset bakteerit 37°C	0	pmy/100 ml	-	0
Lisänäyte, häiriötilanne	Raakavesi	Vannabba	09.07.2025	Lämpötila	6,0	°C	-	< 20 C
				Enterokokit	0	pmy/100 ml	-	-
				Escherichia coli	0	pmy/100 ml	-	-
				Kolimuotoiset bakteerit 37°C	0	pmy/100 ml	-	-
				Lämpötila	5,6	°C	-	-
Lisänäyte, häiriötilanne	Talousvesi	Värnum-allas	09.07.2025	Kloori (Cl2), kokonais-	<0,05	mg/l	-	-
				Enterokokit	0	pmy/100 ml	0	-
				Escherichia coli	0	pmy/100 ml	0	-
				Kloori, vapaa	<0,05	mg/l	-	-
				Kolimuotoiset bakteerit 37°C	0	pmy/100 ml	-	0
Lisänäyte, häiriötilanne	Talousvesi	Ala-Ähtävän-allas	09.07.2025	Lämpötila	8,3	°C	-	< 20 C
				Kloori (Cl2), kokonais-	<0,05	mg/l	-	-
				Enterokokit	3	pmy/100 ml	0	-
				Escherichia coli	0	pmy/100 ml	0	-
				Kloori, vapaa	<0,05	mg/l	-	-
Lisänäyte, häiriötilanne	Talousvesi	Ala-Ähtävän-allas	09.07.2025	Kolimuotoiset bakteerit 37°C	3	pmy/100 ml	-	0
				Kolimuotoiset bakteerit 37°C	3	pmy/100 ml	-	0

Näytetyyppi	Vesityyppi	Näytepiste	Päivämäärä	Muuttuja	Arvo	Tulos yksikkö	Laatuvaatimus	Laatutavoite
				Lämpötila	8,2	°C	-	< 20 C
Lisänäyte	Talousvesi	Ala-Ähtävän-allas	07.07.2025	Enterokokit	1	pmy/100 ml	0	-
				Escherichia coli	0	pmy/100 ml	0	-
				Kolimuotoiset bakteerit 37°C	5	pmy/100 ml	-	0
				Lämpötila	8,6	°C	-	< 20 C
Suunniteltu näyte	Talousvesi	Lappfors daghem	03.06.2025	Pesäkeluku (22 °C)	1	pmy/ml	-	Ei epätavallisia muutoksia
				Enterokokit	0	pmy/100 ml	0	-
				Escherichia coli	0	pmy/100 ml	0	-
				Väri	<5	mg Pt/l	-	Ei epätavallisia muutoksia
				Rauta	20	µg/l	-	< 200
				Kolimuotoiset bakteerit 37°C	0	pmy/100 ml	-	0
				Sähkönjohtavuus	140	µS/cm	-	< 2500
				Haju	Ummehtunut	pmy/100 ml	-	Ei epätavallisia muutoksia
				Mangaani	88	µg/l	-	< 50
				Maku	Ummehtunut	pmy/100 ml	-	Ei epätavallisia muutoksia
				Lämpötila	5,6	°C	-	< 20 C
				Sameus	0,38	ftu	-	Ei epätavallisia muutoksia
				pH	6,6	°C	< 9.5	6.5-9.5
Lisänäyte, haju ja makututkimus	Talousvesi	Orrboss vedenottamo, lähtevä	19.05.2025	Pesäkeluku (22 °C)	0	pmy/ml	-	Ei epätavallisia muutoksia
				Escherichia coli	0	pmy/100 ml	0	-
				Väri	<5	mg Pt/l	-	Ei epätavallisia muutoksia
				Kolimuotoiset bakteerit 37°C	0	pmy/100 ml	-	0
				Haju	Hajuton	pmy/100 ml	-	Ei epätavallisia muutoksia
				Maku	Ei huomautettavaa	pmy/100 ml	-	Ei epätavallisia muutoksia
				Lämpötila	5,2	°C	-	< 20 C
				Sameus	<0,15	ftu	-	Ei epätavallisia muutoksia
Lisänäyte, haju ja makututkimus	Raakavesi	Orrboss vedenottamo, 2 kaivot	19.05.2025	Pesäkeluku (22 °C)	0	pmy/ml	-	-
				Pesäkeluku (22 °C)	0	pmy/ml	-	-
				Escherichia coli	0	pmy/100 ml	-	-
				Escherichia coli	0	pmy/100 ml	-	-
				Väri	<5	mg Pt/l	-	-
				Väri	<5	mg Pt/l	-	-
				Kolimuotoiset bakteerit 37°C	0	pmy/100 ml	-	-
				Kolimuotoiset bakteerit 37°C	0	pmy/100 ml	-	-
				Haju	Hajuton	mg Pt/l	-	-
				Haju	Hajuton	pmy/100 ml	-	-
				Maku	Ei huomautettavaa	mg Pt/l	-	-
				Maku	Ei huomautettavaa	pmy/100 ml	-	-
				Lämpötila	5,0	°C	-	-
				Lämpötila	5,0	°C	-	-
				Sameus	<0,15	ftu	-	-
				Sameus	<0,15	ftu	-	-
Lisänäyte, haju ja makututkimus	Talousvesi	Vannabba, lähtevä	19.05.2025	Pesäkeluku (22 °C)	0	pmy/ml	-	Ei epätavallisia muutoksia
				Escherichia coli	0	pmy/100 ml	0	-
				Väri	<5	mg Pt/l	-	Ei epätavallisia muutoksia
				Kolimuotoiset bakteerit 37°C	0	pmy/100 ml	-	0
				Haju	Hajuton	pmy/100 ml	-	Ei epätavallisia muutoksia
				Maku	Ei huomautettavaa	pmy/100 ml	-	Ei epätavallisia muutoksia
				Lämpötila	5,4	°C	-	< 20 C
				Sameus	0,19	ftu	-	Ei epätavallisia muutoksia
Lisänäyte, haju ja makututkimus	Raakavesi	Vannabba	19.05.2025	Pesäkeluku (22 °C)	0	pmy/ml	-	-

Näytetyyppi	Vesityyppi	Näytepiste	Päivämäärä	Muuttuja	Arvo	Tulos yksikkö	Laatuvaatimus	Laatutavoite
				Escherichia coli	0	pmy/100 ml	-	-
				Väri	17	mg Pt/l	-	-
				Kolimuotoiset bakteerit 37°C	0	pmy/100 ml	-	-
				Haju	Hajuton	mg Pt/l	-	-
				Maku	Ei suoritettu, ulkonäkö	mg Pt/l	-	-
				Lämpötila	4,3	°C	-	-
				Sameus	7,1	ftu	-	-
Lisänäyte, haju ja makututkimus	Talousvesi	Vitsjö huuhteluputki	19.05.2025	Pesäkeluku (22 °C)	0	pmy/ml	-	Ei epätavallisia muutoksia
				Escherichia coli	0	pmy/100 ml	0	-
				Väri	<5	mg Pt/l	-	Ei epätavallisia muutoksia
				Kolimuotoiset bakteerit 37°C	0	pmy/100 ml	-	0
				Haju	Hajuton	mg Pt/l	-	Ei epätavallisia muutoksia
				Maku	Ei huomautettavaa	mg Pt/l	-	Ei epätavallisia muutoksia
				Lämpötila	11,2	°C	-	< 20 C
				Sameus	0,39	ftu	-	Ei epätavallisia muutoksia
Lisänäyte, haju ja makututkimus	Talousvesi	Vitsjövågen	19.05.2025	Pesäkeluku (22 °C)	1	pmy/ml	-	Ei epätavallisia muutoksia
				Escherichia coli	0	pmy/100 ml	0	-
				Väri	<5	mg Pt/l	-	Ei epätavallisia muutoksia
				Kolimuotoiset bakteerit 37°C	0	pmy/100 ml	-	0
				Haju	Hajuton	pmy/100 ml	-	Ei epätavallisia muutoksia
				Maku	Ei huomautettavaa	pmy/100 ml	-	Ei epätavallisia muutoksia
				Lämpötila	5,8	°C	-	< 20 C
				Sameus	0,16	ftu	-	Ei epätavallisia muutoksia
Lisänäyte, haju ja makututkimus	Talousvesi	Värnum-allas	19.05.2025	Pesäkeluku (22 °C)	0	pmy/ml	-	Ei epätavallisia muutoksia
				Escherichia coli	0	pmy/100 ml	0	-
				Väri	<5	mg Pt/l	-	Ei epätavallisia muutoksia
				Kolimuotoiset bakteerit 37°C	0	pmy/100 ml	-	0
				Haju	Hajuton	mg Pt/l	-	Ei epätavallisia muutoksia
				Maku	Ei huomautettavaa	mg Pt/l	-	Ei epätavallisia muutoksia
				Lämpötila	5,1	°C	-	< 20 C
				Sameus	<0,15	ftu	-	Ei epätavallisia muutoksia
Lisänäyte, haju ja makututkimus	Talousvesi	Ala-Åhtävän-allas	19.05.2025	Pesäkeluku (22 °C)	0	pmy/ml	-	Ei epätavallisia muutoksia
				Escherichia coli	0	pmy/100 ml	0	-
				Väri	<5	mg Pt/l	-	Ei epätavallisia muutoksia
				Kolimuotoiset bakteerit 37°C	0	pmy/100 ml	-	0
				Haju	Hajuton	pmy/100 ml	-	Ei epätavallisia muutoksia
				Maku	Ei huomautettavaa	pmy/100 ml	-	Ei epätavallisia muutoksia
				Lämpötila	4,4	°C	-	< 20 C
				Sameus	0,37	ftu	-	Ei epätavallisia muutoksia
Suunniteltu näyte	Talousvesi	Orrboss vedenottamo, lähtevä	08.04.2025	Arseni	0,11	µg/l	< 10	-
				Fluoridi	<0,1	mg/l	< 1.5	-
				Kloridi	8,9	mg/l	-	< 250
				Elohopea	<0,02	µg/l	< 1.0	-
				Haju	Hajuton	°C	-	Ei epätavallisia muutoksia
				Natrium	11	mg/l	-	< 200
				Nitraatti	0,48	mg/l	< 50	-
				Nitriitti	<0,01	mg/l	< 0.5	-
				Sulfaatti	12	mg/l	-	< 250
				Lämpötila	5,0	°C	-	< 20 C
Lisänäyte, haju ja makututkimus	Raakavesi	Orrboss vedenottamo, 2 kaivot	08.04.2025	Haju	Hajuton	°C	-	-
				Haju	Hajuton	°C	-	-

Näytetyyppi	Vesityyppi	Näytepiste	Päivämäärä	Muuttuja	Arvo	Tulos yksikkö	Laatuvaatimus	Laatutavoite
				Lämpötila	5,4	°C	-	-
				Lämpötila	5,1	°C	-	-
Lisänäyte, haju ja makututkimus	Talousvesi	Vannabba, lähtevä	08.04.2025	Haju	Hajuton	°C	-	Ei epätavallisia muutoksia
				Lämpötila	5,4	°C	-	< 20 C
Suunniteltu näyte	Talousvesi	Ala-Ähtävän koulu	08.04.2025	Alumiini	<5	µg/l	-	< 200
				Ammonium	<0,01	mg/l	-	< 0.5
				Pesäkeluku (22 °C)	0	pmy/ml	-	Ei epätavallisia muutoksia
				Lyijy	0,57	µg/l	< 5	-
				COD-Mn	0,53	mg/l	-	< 5.0
				Enterokokit	0	pmy/100 ml	0	-
				Escherichia coli	0	pmy/100 ml	0	-
				Väri	<5	mg Pt/l	-	Ei epätavallisia muutoksia
				Kokonaiskovuus	0,28	mmol/l	-	-
				Rauta	18	µg/l	-	< 200
				Kadmium	0,017	µg/l	< 5.0	-
				Kolimuotoiset bakteerit 37°C	0	pmy/100 ml	-	0
				Sähkönjohtavuus	140	µS/cm	-	< 2500
				Kupari	0,63	mg/l	< 2.0	-
				Kromi	0,085	µg/l	< 25	-
				Haju	Hajuton	pmy/100 ml	-	Ei epätavallisia muutoksia
				Mangaani	27	µg/l	-	< 50
				Nikkeli	4,9	µg/l	< 20	-
				Nitriitti	<0,01	mg/l	< 0.5	-
				Maku	Ei huomautettavaa	pmy/100 ml	-	Ei epätavallisia muutoksia
				Lämpötila	5,7	°C	-	< 20 C
				Lämpötila, efter 1 min (av kunden)	8	°C	-	< 20 C
				Sameus	0,18	FTU	-	Ei epätavallisia muutoksia
				pH	7,0	mg/l	< 9.5	6.5-9.5
Suunniteltu näyte	Talousvesi	Ähtävän koulu	12.02.2025	Pesäkeluku (22 °C)	26	pmy/ml	-	Ei epätavallisia muutoksia
				Enterokokit	0	pmy/100 ml	0	-
				Escherichia coli	0	pmy/100 ml	0	-
				Väri	<5	mg Pt/l	-	Ei epätavallisia muutoksia
				Rauta	7,2	µg/l	-	< 200
				Kolimuotoiset bakteerit 37°C	0	pmy/100 ml	-	0
				Sähkönjohtavuus	140	µS/cm	-	< 2500
				Haju	Hajuton	pmy/100 ml	-	Ei epätavallisia muutoksia
				Mangaani	3,4	µg/l	-	< 50
				Maku	Ei huomautettavaa	pmy/100 ml	-	Ei epätavallisia muutoksia
				Lämpötila	6,4	°C	-	< 20 C
				Sameus	<0,15	FTU	-	Ei epätavallisia muutoksia
				pH	8,9	µS/cm	< 9.5	6.5-9.5
Lisänäyte, haju ja makututkimus	Talousvesi	Essehemmet	14.01.2025	Pesäkeluku (22 °C)	2	pmy/ml	-	Ei epätavallisia muutoksia
				Enterokokit	0	pmy/100 ml	0	-
				Escherichia coli	0	pmy/100 ml	0	-
				Väri	<5	mg Pt/l	-	Ei epätavallisia muutoksia
				Rauta	30	µg/l	-	< 200
				Kolimuotoiset bakteerit 37°C	0	pmy/100 ml	-	0
				Sähkönjohtavuus	120	µS/cm	-	< 2500
				Haju	Hajuton	°C	-	Ei epätavallisia muutoksia
				Mangaani	27	µg/l	-	< 50
				Maku	Ei huomautettavaa	°C	-	Ei epätavallisia muutoksia

Näytetyyppi	Vesityyppi	Näytepiste	Päivämäärä	Muuttuja	Arvo	Tulos yksikkö	Laatuvaatimus	Laatutavoite
				Lämpötila	6,0	°C	-	< 20 C
				Sameus	0,17	FTU	-	Ei epätavallisia muutoksia
				pH	6,9	mg Pt/l	< 9.5	6.5-9.5
Lisänäyte, haju ja makututkimus	Talousvesi	Ala-Ähtävän koulu	14.01.2025	Pesäkeluku (22 °C)	0	pmy/ml	-	Ei epätavallisia muutoksia
				Enterokokit	0	pmy/100 ml	0	-
				Escherichia coli	0	pmy/100 ml	0	-
				Väri	<5	mg Pt/l	-	Ei epätavallisia muutoksia
				Rauta	21	µg/l	-	< 200
				Kolimuotoiset bakteerit 37°C	0	pmy/100 ml	-	0
				Sähkönjohtavuus	130	µS/cm	-	< 2500
				Haju	Hajuton	pmy/100 ml	-	Ei epätavallisia muutoksia
				Mangaani	19	µg/l	-	< 50
				Maku	Ei huomautettavaa	pmy/100 ml	-	Ei epätavallisia muutoksia
				Lämpötila	7,9	°C	-	< 20 C
				Sameus	<0,15	FTU	-	Ei epätavallisia muutoksia
				pH	7,0	°C	< 9.5	6.5-9.5